



ISTITUTO TECNICO STATALE “MARCHI – FORTI”

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT) - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593
E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it

Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME (PT) – Tel. e Fax: 0572-950747
E-mail: istituto.forti@itsmarchiforti.edu.it - Sito internet: www.itsmarchiforti.edu.it



COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 421 MF

- Pubblicato sul sito della scuola in data 17/03/2025

Alla cortese attenzione:

- Degli studenti
- Del personale docente
- Del personale ATA

OGGETTO: Trasmissione nota della ASL Toscana Centro avente ad oggetto “Caso di varicella presso Istituto Marchi-Forti”

Si trasmette in allegato la nota in oggetto come richiesto dalle autorità sanitarie competenti.

Si ringrazia per la collaborazione

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Anna Paola Migliorini

*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2 del D.Lgs. 39/1993)*

Massa e Cozzile, 17.03.2025

Al Dirigente Scolastico

Al Personale docente/non docente

Istituto Tecnico Statale "Marchi-Forti"
Viale Marconi, 16
51017 Pescia

istitutomarchi@itsmarchiforti.edu.it

Oggetto: caso di varicella presso Istituto Tecnico Statale "Marchi-Forti" –
Classe 4° B economico

Con la presente si comunica che presso il Vs. Istituto si è verificato un
caso di Varicella (ultimo giorno scuola il 13.03.2025).

La varicella è una malattia infettiva virale altamente contagiosa che inizia con una eruzione cutanea (o rash), febbre non elevata e lievi sintomi generali come malessere e mal di testa. Per 3-4 giorni, piccole papule rosa pruriginose compaiono su testa, tronco, viso e arti, a ondate successive. Le papule evolvono in vescicole, poi in pustole e infine in croste granulari, destinate a cadere. In genere è una malattia benigna che guarisce nel giro di 7-10 giorni, ma tende ad avere un decorso più aggressivo nell'adolescente e nell'adulto e può essere particolarmente grave se colpisce persone con basse difese immunitarie (es. persone con infezione da HIV, persone sottoposte a chemioterapia o in cura con corticosteroidi per asma o altre malattie). Infatti le complicanze della varicella sono rare nei soggetti sani e si verificano per lo più nelle persone immunodepresse. Possono verificarsi sovrainfezione batterica delle lesioni cutanee, diminuzione delle piastrine, artrite, epatite, atassia cerebellare (che è una infiammazione del cervelletto), encefalite, polmonite e glomerulonefrite. Tra gli adulti la complicanza più comune è la polmonite. Raramente una persona può sviluppare due volte questa malattia. Tuttavia, il virus non viene eliminato dall'organismo, ma rimane latente (in genere per tutta la vita) nei gangli delle radici nervose spinali.

Nel 10-20% dei casi il virus si risveglia a distanza di anni o di decenni, solitamente dopo i 50 anni, dando luogo all'herpes zoster, noto comunemente come "fuoco di Sant'Antonio". Se la varicella viene contratta da una donna all'inizio di una gravidanza (nei primi due trimestri di

Dr.ssa Paola Picciolli
Direttore UFC
Igiene Pubblica e della Nutrizione
Pistoia
Dipartimento della Prevenzione

Presidio Pistoiese
Pistoia – Viale Matteotti, 19
telefono: 0573 352754

Presidio Valdinevole
Massa e Cozzile – Villa Ankuri Pucci
Via Primo Maggio, 154
telefono: 0572 942812 - 13

e mail:
igienepubblica.pistoia@uslcentro.toscana.it

pec:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

gestazione) può trasmettersi al feto, causando malformazioni (sindrome della varicella congenita). I bambini che sono stati esposti al virus della varicella in utero dopo la ventesima settimana di gravidanza possono sviluppare una varicella asintomatica e successivamente herpes zoster nei primi anni di vita. Se invece la madre ha avuto la malattia da cinque giorni prima a due giorni dopo il parto, può verificarsi una forma grave di varicella del neonato, la cui mortalità può arrivare fino al 30%.

Per prevenire la varicella è disponibile un vaccino che ha un'efficacia dell' 80%-90% nel prevenire l'infezione, e del 85%-95% nel prevenire le forme gravi di varicella.

Si prega pertanto di diffondere l'informazione nelle varie classi.

Inoltre, se vi sono donne in gravidanza o soggetti con difese immunitarie compromesse che non hanno ancora contratto la malattia o non sono stati vaccinati o non hanno avuto la malattia potranno contattare, per ulteriori informazioni e chiarimenti il seguente numero 0573 352611 dalle ore 12 alle 13 il lunedì, mercoledì e venerdì.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si inviano distinti saluti.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
UF IGIENE PUBBLICA E DELLA NUTRIZIONE
DIRIGENTE MEDICO
Dot.ssa Aida Isola



Dr.ssa Paola Piccioli
Direttore UFC
Igiene Pubblica e della Nutrizione
Pistoia
Dipartimento della Prevenzione

Presidio Pistoiese
Pistoia – Viale Matteotti, 19
telefono: 0573 352754

Presidio Valdinievole
Massa e Cozzile – Villa Ankuri Pucci
Via Primo Maggio, 154
telefono: 0572 942812 - 13

e mail:
igienepubblica.pistoia@uslcentro.toscana.it

pec:
prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it